



**LEGEND®** Ácido Hialurónico puro



CONTENIDO NETO: 1 FRASCO DE 4 ml.

**Formula:** Cada ml contiene: Ácido Hialurónico 10,0 mg y Excipiente c.s.p 1,0 ml. **Farmacología:** El ácido hialurónico es una sustancia comúnmente presente en forma natural en el tejido conectivo, piel, humor vítreo y el cordón umbilical en todos los mamíferos. Altas concentraciones de ácido hialurónico son también encontradas en el líquido sinovial. También constituye el mayor componente de la capsula de ciertos microorganismos. **Dosis, Vía de aplicación e indicaciones:** Legend® solución inyectable esta indicado como preventivo en animales con gran actividad física para el tratamiento de la disfunción articular debido a sinovitis no infecciosa asociadas con osteoartritis. **Aplicación endovenosa lenta:** 4 ml (40 mg) Aplicación intra-articular lenta: 2 ml (20 mg) en la articulación afectada. En ambos casos, aplicar semanalmente hasta un máximo de tres aplicaciones. **Contraindicaciones:** No se conocen contraindicaciones para el uso de Legend® solución inyectable para caninos y equinos. **Restricciones de uso:** No utilizar en equinos destinados al consumo humano.

- Primer producto aprobado por la FDA para uso endovenoso en las sinovitis no infecciosas.
- Ácido hialurónico puro, obtenido naturalmente a través de un proceso de biofermentación.
- El producto puede ser aplicado hasta tres veces por semana de manera endovenosa.
- El producto se puede aplicar para todas las afecciones de las articulaciones del carpo y nudo.



Para la performance y bienestar de sus caballos.


**MERIAL**  
**EQUINOS**  
Vademécum



MERIAL ARGENTINA S.A. Cuyo 3532 (B1640GJF) Martínez - Pcia. Bs. As. - Argentina  
Línea gratuita de Atención al Cliente 0800 - 444 - 2582  
atencionalcliente.merialargentina@merial.com  
[www.merial.com.ar](http://www.merial.com.ar)



## EQVALAN® Antiparasitario Interno



Composición: Ingrediente activo: Ivermectina 1,87%. Indicaciones: Administración oral. Con una sola dosis, controla parásitos gastrointestinales, gastrófilos, pulmonares y cutáneos. Puede ser utilizado en equinos de cualquier edad, incluyendo yeguas preñadas y caballos reproductores, sin presentar efectos adversos. Dosis: Esta jeringa contiene suficiente cantidad de pasta para tratar un equino de 600 Kg a la dosis recomendada de 200 mcg de ivermectina por Kilogramo de peso. Cada marca en el émbolo de la jeringa proporciona suficiente cantidad de pasta para tratar 100 Kg de peso vivo. Método de aplicación: Administración oral. Restricciones de uso: No faenar equinos para consumo humano hasta haber transcurrido 14 días de la administración. Almacenamiento: Conservar a una temperatura inferior a 25° C.

Los equinos están en riesgo permanente, EQVALAN® los protege de parásitos todo el año.

## EQVALAN® GOLD Antiparasitario Interno



Composición: Cada 100 gr de producto, contiene: Ivermectina:1,55 gr, Praziquantel: 7,75 gr, Excipientes c.s.p.100 gr. Indicaciones: Para el tratamiento y control de infestaciones por tenias, estrongilos grandes y pequeños, trichostrongylus, oxiuros, gusanos redondos (ascárides), oncocercosis cervical, nematodos intestinales, gusanos adultos del estómago, gasterofilosis, parásitos pulmonares, úlceras de verano (habronemiasis cutánea), y oncocercosis cutánea en equinos. Eqvalan® Gold es eficaz para el tratamiento de úlceras de verano causadas por la larva cutánea de tercer estadio de la Habronema sp. y Draschia sp. y para dermatitis causadas por microfilarias de la oncocercosis cervical - Onchocerca sp. Eqvalan® Gold es altamente eficaz contra nematodos gastrointestinales, cutáneos y pulmonares, gasterofilosis y tenias de los caballos. El tratamiento regular reducirá las chances de desarrollo de la arteritis verminosa y cólicos causados por Strongylus vulgaris y especies de Anoplocephala y Paranoplocephala. Dosis: Se recomienda una sola dosis de 200 mcg de Ivermectina por Kilogramo de peso vivo y 1 mg de Praziquantel por Kilogramo de peso vivo. El contenido de una jeringa trata caballos de hasta 600 kg. Las marcas de calibración son para aumento de 100 Kg de peso vivo. La repetición del tratamiento dependerá de la carga parasitaria, estación del año y zona, por lo que queda a criterio del Médico Veterinario. Método de aplicación: Administración oral. Período de retiro: No administrar a equinos destinados a consumo humano. Almacenamiento: Mantener la temperatura entre 5°C y 30°C.

EQVALAN GOLD® es un endectocida con base en la asociación de la ivermectina y un cestodocida, el praziquantel, en pasta para uso oral en equinos.

EQVALAN GOLD® la eficacia unida a la experiencia para una completa protección contra los parásitos internos de los caballos.

EQVALAN GOLD® es una cuestión de confianza.

## EMEFUR® Hormonal Línea reproductiva



Composición: D (+) cloprostenol 7,5 mg/ml. Indicaciones: En inducción del celo, en programas de transferencia embrionaria, en inducción del parto (en yeguas aplicar a partir de los 320 días de preñez). Tratamiento de cuerpo lúteo persistente; quistas luteínicos; anestro post parto; celos silenciosos; piómetras; interrupción de la gestación (en la primera mitad de la gestación); fetos momificados; retraso de la involución uterina. Uso terapéutico: Tratamiento de celo silente, endometritis, piómetra, inducción al parto y aborto. Dosis: Administrar por vía intramuscular profunda. Yeguas: 1ml. (0,075 mg de D-Cloprostenol). Presentación: Frasco ampolla de 20 ml (20 dosis). Restricciones de Uso: No suministrar a yeguas destinadas al consumo humano.



## EMESTRYN® Antibiótico de amplio espectro



Composición: Penicilina G Procaínica 1.250.000 UI, Sódica 1.250.000 UI y Benzatinica 2.500.000 UI, Estreptomina 2 g base y Triamcinolona 10 mg. Indicaciones: Es una combinación antibiótica de amplio espectro antimicrobiano, altamente efectiva y que actúa tanto contra gérmenes Gram (+) y Gram (-). Equinos: Neumonía bacteriana, Adenitis equina (Moquillo), Mal de cruz, Mal de nuca, Infección de bolsa Guturales, Onfaloflebitis, Poliartrosis, Diarrea blanca del potrillo, Infecciones del tracto urinario, Peritonitis, Metritis, Abscesos y heridas infectadas. Contraindicaciones: Se aconseja no utilizar el producto en casos de insuficiencia hepática o renal. Dosis: Vía inyectable intramuscular profunda en la tabla del cuello en equinos. Inyectar 1 ml cada 25 - 30 kg de peso en las especies indicadas. La dosis puede ajustarse según criterio del Médico Veterinario y repetirse de ser necesario cada 3-5 días. Se recomienda no inyectar más de 10 ml por sitio de aplicación. Presentación: 24 frascos ampolla de antibiótico y 24 de diluyente: 24 dosis. Restricciones de uso: No administrar en equinos para consumo humano.

EMESTRYN® es un medicamento con acción antibiótica de amplio espectro, que también reduce la respuesta inflamatoria de los tejidos e inhibe una eventual reacción alérgica del animal.

## GastroGard® Antiulceroso



Dosis: Para el tratamiento de las úlceras gástricas, administrar una vez al día durante 4 semanas a la dosis de 4 mg de omeprazol/kg de peso corporal. Para la prevención de la recidiva de úlceras gástricas, continuar el tratamiento durante 4 semanas adicionales a una dosis diaria de mantenimiento de 2 mg/kg de peso corporal. Para la prevención de la formación de úlceras gástricas en equinos sanos durante períodos en los cuales se encuentren expuestos a situaciones de stress, administrar diariamente la dosis mínima (1 mg/kg de peso corporal). Método de aplicación: Administración oral. Restricciones de uso: No utilizar en equinos para consumo humano. Almacenamiento: Conservar en una temperatura entre 4° y 30° C.

GASTROGARD® cura y previene el retomo de las úlceras gástricas en equinos.

GASTROGARD® le ofrece probada seguridad, practicidad y efectividad.

GASTROGARD® es una pasta saborizada, bien aceptada por el equino, para administrar una vez al día.

## KETOFEN® 10% Antiinflamatorio estéril (ketoprofeno)



Composición: Ketoprofeno al 10%. Indicaciones: Antiinflamatorio no esteroide, antiálgico y antipirético para el tratamiento de afecciones respiratorias y musculoesqueléticas (ayuda a la recuperación después del parto), Claudicaciones, Artritis, Cojeras, Cólicos, Artrosis, Esparaván, Enfermedad navicular, Tendinitis, Bursitis, Infosuras, Miositis, inflamaciones posquirúrgicas y tratamientos sintomáticos de los estados febriles. Dosis: En equinos de deporte o carrera: Vía IM 1 ml. cada 45 kg para el tratamiento de las afecciones musculoesqueléticas. Se repite la inyección durante 3 a 5 días. Presentación: Frasco de 50 ml. Restricción prefaena: 4 días.

KETOFEN®, antiinflamatorio no esteroide, analgésico y antipirético de doble acción.

KETOFEN®, ideal para el tratamiento del cólico, sea el mismo por impactación, por sobrealimentación u otros de origen desconocido.

